

پایگاه اطلاعات علمی ایران

SID

سایر خدمات

- فهرست نشریات روزآمد  
تایستات 1390
- نشریات ایرانی ISI
- معرفی همایشهای معتبر
- فرم درخواست جستجوی اطلاعات
- کتابخانه الکترونیکی

تبلیغات



جستجو

واژه مورد نظر را بنویسید

جستجو در میان 127509 عنوان مقاله فارسی

جستجو

عنوان  کلید واژه  چکیده  نشریه  نویسنده

جستجوی پیشرفته مقالات . . .

جستجو در بین 323881 مقاله علمی - پژوهشی و 101980 مقاله تمام متن

معرفی کارگاه ها و مجامع علمی معتبر کشور



امروز: 30/05/1390

نشریات علمی ترویجی و علمی تخصصی




نشریات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی



نشریات مصوب دانشگاه پیام نور

نشریات علمی پژوهشی

- پزشکی
- دامپزشکی
- علوم انسانی
- علوم پایه
- فنی و مهندسی
- کشاورزی و منابع طبیعی
- هنر و معماری



راهنمای جستجوی ساده

گادر متن جستجو امکانات جستجو بر روی عنوان ذیل را برای تحقیق فراهم می نماید

- \* عنوان مقاله
- \* چکیده
- \* کلیدواژه

به عنوان مثال جستجو واژه **مس** نتایج زیر ارائه می نماید

دکتر فرزاد شیذفر ، دکتر احمد عامری ، دکتر سیدعلی کشاورز ، دکتر محمود جلالی

تأثیر مصرف قرص آهن بر وضعیت **مس** سرم زنان باردار در شهرستان اسلامشهر ، غدد درون ریز و متابولیسم ایران ، زمستان 82 ، پنجم ، 4 (مسلسل 20) ، ص 299 تا 299

وضعیت **مس** سرم، قرص آهن، بارداری

با دقت به نتایج در می یابیم واژه **مس** در عنوان و چکیده مقاله یافت شده است

نکته قابل توجه در این گادر جستجو امکانات استفاده از عملگرهای منطقی **AND** و **OR** می باشد با این تفاوت که برای استفاده از عملگر منطقی **AND** از علامت **+** و برای استفاده از عملگر **OR** از علامت **\*** استفاده می شود  
 بعنوان مثال برای یافتن مقالاتی که در عنوان یا چکیده آن واژه "مس" و "روی" استفاده شده بایستی در گادر جستجو واژه **مس+روی** تایپ گردد و برای جستجوی مقالاتی که در عنوان یا چکیده آن واژه "مس" یا "روی" بکار رفته در گادر جستجو واژه **مس\*روی** تایپ گردد .

# جستجوی پیشرفته

نشریات نویسندگان


جستجوی پیشرفته

عنوان :  
کلید واژه :  
چکیده :  
نشریه :  
نویسنده :

موضوع :  
نشریه :

پزشکی  
کشاورزی و منابع طبیعی  
فنی و مهندسی  
علوم پایه  
علوم انسانی  
هنر و معماری  
نشریات علمی ترویجی و علمی تخصصی  
دامپزشکی  
دانشگاه آزاد اسلامی  
دانشگاه پیام نور

# جستجو بر اساس نام نویسنده



فهرست الفبایی نویسندگان :

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

نام خانوادگی:

نام:

جستجو

# جستجو بر اساس نشریات

پایگاه اطلاعات علمی  
SID

صفحه اصلی برگشت

جستجوی نشریات 

فهرست الفبایی نشریات :

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

عنوان :

ISSN :

نوع :

جستجو

# نتیجه جستجو

1 □ : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهکرد تابلستان 1385 ; 8(2):29-34.

## کارآیی تغذیه درمانی در کنترل وزن و قند خون ناشتا در بیماران دیابتی نوع 2

خسروی حسین\*، امینی مسعود، حقیقی ساسان، قدسی دل آرام، محمدیان سمیه، باطنی جمیل

\* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و تغذیه

زمینه و هدف: با وجودی که نقش تغذیه درمانی در اداره دیابت از ابتدا مورد توجه قرار گرفته ولی کارآیی آن در دراز مدت کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بر همین اساس، این مطالعه به منظور تعیین کارآیی دراز مدت تغذیه درمانی در کنترل بیماران دیابتی نوع 2 صورت گرفته است. روش بررسی: در یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد 163 بیمار دیابتی نوع 2 که تازه تشخیص داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا بیماران توسط کارشناس تغذیه ویزیت و ضمن تنظیم یک رژیم غذایی مناسب، آموزش های لازم در زمینه کالری ترکیبات غذایی، مقدار غذا، میان وعده و زمان غذا خوردن بر پایه کیفیت و عادات زندگی، وضعیت زندگی و وزن بیمار به آنها ارائه گردید. پس از یک ماه بیماران مجدداً توسط کارشناس تغذیه ویزیت و چگونگی کنترل شاخص ها، رژیم غذایی و چگونگی رعایت آن مورد بررسی قرار گرفت. پی گیری شاخص ها (وزن، قندخون، هموگلوبین گلیکوزیله) در فواصل 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله انجام شد و نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس مشاهدات تکرار شونده (Repeated Measures, ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سن بیماران مراجعه کننده  $51.2 \pm 9.3$  سال بود. بر اساس نتایج این مطالعه در ابتدای مطالعه و سه ماه بعد از آن به ترتیب میزان قند خون  $144.1 \pm 52.5$  و  $119 \pm 43.2$  میلی گرم بر دسی لیتر ( $p < 0.001$ )، هموگلوبین  $9.31 \pm 1.2$  و  $8.22 \pm 1.2$  % ( $p < 0.001$ )، وزن  $74.2 \pm 19.9$  و  $72 \pm 19.8$  کیلوگرم ( $p < 0.01$ ) و نمایه توده بدنی (BMI)  $29 \pm 6.3$  و  $28 \pm 6.3$  ( $p < 0.01$ ) بود. کاهش فاکتورها تا پایان یکسال ادامه یافت ولی میزان کاهش پس از ماه سوم در مقایسه با ماههای قبل معنی دار نبود. نتیجه گیری: درمان تغذیه ای پزشکی در بهبود وضعیت کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 نقش مثبت داشته، هر چند روند بهبود این شاخص ها در دراز مدت از استمرار لازم برخوردار نبوده است.

کلید واژه:

می توانید کل مقاله را بنگرید





کتابخانه الکترونیکی مرکز اطلاعات علمی

*e-Library*

SERVICES FOR LIBRARY AND  
INFORMATION PROFESSIONALS



بزرگوار محترم

شما می توانید پس از مشاهده فهرست منابع موجود در کتابخانه الکترونیکی، از طریق فرم درخواست اطلاعات، منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید.



فهرست کتاب های الکترونیکی



فهرست مجلات الکترونیکی

جهت سفارش منابع مورد نیاز کلیک کنید.